

DATABLAD

# Rockfon Canva® Island



**Sounds Beautiful**

# Rockfon Canva® Island

- Rockfon Canva Island er den unikke akustiske løsning til rum med åbne planløsninger hvor både akustik og æstetik skal være perfekt
- Kan tilpasses i størrelse og print for at passe til indretning, funktion eller virksomhedsbrand og i ethvert rum
- Aftageligt, vaskbart og udskifteligt lærred
- Vælg mellem 34 inspirerende farver, der matcher vores Rockfon Color-all® farvesortiment eller design dit eget grafiske layout for et personligt præg
- Absorbenten ankommer færdigsamlet, så installationen er hurtig og nem
- Rockfon Canva er et designsamarbejde med det danske akustikdesignfirma Akuart

## Produktbeskrivelse

- Absorbent: 40 mm stenuldsabsorbent
- Ramme: 61 mm pulverlakeret, mat aluminiumsramme
- Overflade: Polyesterbaseret tekstil med tryk
- Kan nedstropes op til 1500 mm fra loftet

## Anvendelsesområder

- Uddannelse
- Sundhed & Pleje
- Fritid & Sport
- Kontor
- Detailhandel

Modulmål (Bredde x Højde x Dybde) (mm)	Vægt (kg/enhed)
1200 x 1200 x 61	9,7
1200 x 1800 x 61	14,5
1200 x 2400 x 61	18,5

Rammedybden er altid 61 mm. Det er muligt at tilpasse modulmålet.


Minimum størrelse (B x H): 600 x 600.

Maksimal størrelse: (B x H): 2400 x 1200 / 1200 x 2400


## Egenskaber



**Lydabsorption**  
 $A_{eq}$  (m<sup>2</sup>/enhed).



	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
1200 x 1200mm (konstruktionshøjde: 110mm)	0,47	1,40	2,23	2,27	2,13	2,43
1200 x 1200mm (konstruktionshøjde: 200mm)	0,68	1,37	1,96	2,47	2,60	2,90
1200 x 1200mm (konstruktionshøjde: 500mm)	0,73	1,40	2,03	2,67	2,70	3,03



	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
2400 x 1200mm (konstruktionshøjde: 110mm)	0,93	2,67	4,10	4,17	4,13	4,53
2400 x 1200mm (konstruktionshøjde: 200mm)	1,14	2,66	3,73	4,42	4,61	4,93
2400 x 1200mm (konstruktionshøjde: 500mm)	1,23	2,67	3,87	4,77	5,20	5,73



### Reaktion på brand

B-s1,d0  
 Baseret på EN 13501-1.



### Rengøring

- Ramme: Støvsugning, fugtig klud og skumrensning ved lavt tryk.
- Lærred: Støvsugning, fugtig klud og vask i normal maskinvask op til 40 grader.



### Hygiejne

Stenuld danner ingen grobund for mikroorganismer.



### Genanvendelighed

Fuldt ud genanvendelig stenuld.



### Indeklima


Rockfon loftsordiment er klassificeret med klasse E1 i overensstemmelse med EN 13964 (EN 717-1).



### Sundhed vedrørende materialer

Alle materialer, der anvendes i produkter fra Rockfon, er screenet i forhold til listen over stoffer, som er begrænset i henhold til REACH, og indeholder ikke særligt problematiske stoffer (SVHC), der giver anledning til bekymring. Rockfon stenuldsfibre overholder og følger EU-forordningen om sikker fiber samt har en EUCEB-certificering.

## Rammefarver




WHITE




BLACK


## Lærredsfarver




SEAWEED



EUCALYPTUS




SAGE




MINT




SPACE



STORM



AZURE



FRESH




MUSTARD




SAND




STUCCO




SCARLET



CORAL




SANDALWOOD




SEASHELL



PETAL




EBONY




EARTH




CORK




CHALK




IRON




CLAY



LINEN




HEMP




ANTHRACITE




GRAVEL




PLASTER




MOON



MERCURY




CHARCOAL




CONCRETE




ZINC



MASTIC




STONE



WHITE

## Brugerdefinerede grafiske muligheder



Det er muligt at bestille produktet med brugerdefineret grafisk print. Kontakt kundeservice for at få dit valg af billede, kunstværk, grafisk design eller andet visuelt layout trykt på lærredet i high resolution kvalitetsprint.

Alle standardfarver er trykt på tekstilet med et teksturvævet mønster.  
Canva lærredsfarver er det tekstilfarvematch, der ligger tættest på Rockfon Color-all® produkterne.  
Overfladetekstil i 'Mercury' farve har ikke et metallisk udseende.

Vægabsorbent: Bemærk venligst, at Rockfon Canva-lærredet har en "visuel retning". Det betyder, at farverne kan variere, alt efter om elementet hænges lodret eller vandret. Denne effekt er en normal egenskab for et wrap-strikket stof. Hvis du ved bestilling allerede ved, at du ønsker at montere en farve henover to eller flere andre absorberer i kombination og i forskellige retninger, så informer os hurtigst muligt. Vi kan hjælpe med til, at din installation bliver som ønsket og forventet. Bemærk venligst, at sorte rammer kombineret med lyst lærred kan skabe en skyggeeffekt tæt på Canvas-kanten.

08.2025 | Alle nævnte farvekoder er baseret på NCS - Natural Colour System<sup>®</sup> - et system der er ejet af, og anvendes med licens fra NCS Colour AB, Stockholm 2012 eller RAL farve standard. Rockfon er et registreret varemærke. Der tages forbehold for trykfejll samt for sorterings- og produkttekniske ændringer uden forudgående varsel.

# Sounds Beautiful

