Rockfon

Kollektion af hvide akustik loftplader

AT VÆLGE AKUSTISKE PLADER ER LIGE BLEVET NEMMERE



Sounds Beautiful

INDHOLD

6
Oversigt over loftplader

8
Rockfon Blanka®

14
Rockfon Krios®+

18
Rockfon® Classic

20
Chicago Metallic T24 Click 2890

24
Guide til at vælge et modulært loft

26
Din ekspert partner

27
Kontakt



60 ÅR

MED DOKUMENTERET AKUSTISK EKSPERTISE

Når mennesker trives, performer bygninger bedre. Derfor har vi i mere end 60 år udviklet akustiske løsninger, der forbedrer komfort, sikkerhed og oplevelsen af de rum, vi opholder os i hver dag.

Rockfons loftplader i stenuld kombineret med Chicago Metallic® skinnesystemer giver en dokumenteret løsning, der hjælper med at skabe sunde og velfungerende bygninger. Sammen leverer de høj lydabsorption, fremragende brandsikkerhed, lang levetid og en robusthed, der sikrer stabil ydeevne år efter år.

Vores udvalg af hvide loftløsninger gør det enkelt at vælge den rette løsning til projektet. Med lydabsorption i klasse A, høj lysrefleksion og modstandsdygtighed over for fugt og nedbøjning bidrager de til komfortable miljøer med lave drifts- og vedligeholdelsesomkostninger.

Cirkularitet er en central del af vores produktudvikling. Stenuld kan genanvendes i lukkede kredsløb, og vores løsninger understøttes af tredjepartsverificeret miljødokumentation.

Med Chicago Metallic Next skinnesystem får du et skinnesystem med et markant reduceret CO_2-aftryk, så det bliver lettere at træffe ansvarlige materialevalg uden kompromiser.

Vi er mere end en leverandør. Vi er en partner, der bringer viden, rådgivning og teknisk ekspertise ind i hver fase af projektet for at skabe værdi fra de første skitser til den færdige bygning.



Projekt TR-Inox, Nociglia, Italien
Produkt Rockfon Blanka
Kant E
Dimensioner 600 x 600 mm

Forener æstetik og dokumenteret ydeevne

Med årtiers ekspertise i stenuldens unikke egenskaber giver vi dig adgang til omfattende viden, dokumenteret erfaring og specialiserede ressourcer – samlet i et overskueligt sortiment, der gør det nemt at vælge den rette løsning.

Styrkerne ved stenuld

Den unikke fiberstruktur i stenuld er udviklet til at levere førsteklasses lydabsorption og skabe behagelige, velfungerende rum, hvor mennesker kan præstere og trives.

Høj brandsikkerhed med ikke-brændbar stenuld og et smeltepunkt over 1.000 °C.

Stenuldens naturlige fugtbestandighed sikrer høj dimensionsstabilitet, selv i miljøer med op til 100 % relativ luftfugtighed.

Stenuld kombinerer lang levetid, cirkularitet og høj materialeydeevne, samtidig med at det bidrager til sunde og komfortable indeklimaer.

Et stærkt overfladedække

Høj lysrefleksion og effektiv lysdiffusion bidrager til lyse, behagelige og energieffektive rum.





Rockfon Blanka®

En premium, mat hvid loftplade med høj ydeevne til at designe de lyseste rum.

- Den hvideste akustiske plade i kollektionen
- En ikke-retningsbestemt overflade gør den nemmere at installere og med mindre spild
- En anti-statiske overflade, der modstår støv
- Stærk, holdbar og nem at rengør
- Et bredt udvalg af kant- og designmulighed
- Mulighed for diffus ventilation



Rockfon Krios®+

En flot, holdbar loftplade med en innovativ Uniform360 overflade, der giver et ensartet udtryk fra alle vinker.

- Glat, ensartet og æstetisk overflade fra alle vinkler
- Perfekt match med Chicago Metallic T24 Click 2890 Next og Matt White 01 skinnesystem
- Et bredt ud af A, E og X kanter
- Mulighed for diffus ventilation



Rockfon® Classic

En performance stærk hvid loftplade, der er velegnet til en bred vifte af anvendelser

- Glat, mat-hvid overflade
- Alle de vigtigste performance kriterier
- Standard A og E-kant i delvist sjult og synligt skinnesystem

En række dokumenterede fordele i én samlet kollektion

Gør det nemt at finde, sammenligne og vælge den rette loftløsning.

Find og vælg den rette loftplade med sikkerhed. Alle løsninger i kollektionen kombinerer lydabsorption i klasse A, høj brandsikkerhed, fugtbestandighed og dokumenteret modstandsdygtighed over for skimmel og bakterier. Fremstillet af genanvendelig stenuld bidrager de samtidig til et sundt indeklima og understøtter bygningens langsigtede performance.

	Rockfon Blanka®	Rockfon Krios®+	Rockfon® Classic
Udseende	Glat, ensartet, mat-hvid premium overflade	Uniform360®-overflade-teknologi for en lys og ensartet hvid farve fra alle vinkler (360°)	En glat hvid overflade
Farve	Ultra hvid (L=94,5)	Hvid	Hvid
Lysreflektion	87 % + lysdiffusion > 99 %	86%	83%
Udvalg af kanter	Bredt udvalg til synlige, delvist skjulte og skjulte nedhængte systemer og direkte påføring ved limning	Bredt udvalg til synlige, delvist skjulte og skjulte nedhængte systemer	Tilgængelig i synligt skinnesystem i A og E kant
Lydisolering	dB produktvarianter	dB produktvarianter	-
Rengøring	Støvsugning, fugtig klud Forbedret antistatisk overflade, der er robust overfor ridser og smudafvisende	Støvsugning, fugtig klud Holbar overflade der er kemisk resistent	Støvsugning, fugtig klud

En række stærke fordele

- Lydabsorption i klasse A
- A1 brandklassificering
- Modstandsdygtighed over for skimmel og bakterier
- Fremstillet af genanvendeligt stenuld
- Forbedret indendørs miljøkvalitet



Rockfon Blanka®

Forener et elegant, hvidt loftudtryk med mulighed for diffus ventilation, der understøtter et komfortabelt og sundt indeklima.

Få mere ud af dagslyset

Rockfon Blanka bidrager til lyse, indbydende og komfortable rum ved at maksimere udnyttelsen af både dagslys og kunstig belysning. Med en lysrefleksion på over 87 % og en lysdiffusion på 99 % fordeles lyset jævnt i rummet, hvilket reducerer mørke områder, forbedrer den visuelle komfort og kan understøtte et lavere behov for kunstig belysning.

Den hvideste loftplade i sortimentet

Rockfon Blanka er designet til at fremhæve rummets arkitektur og skabe et lyst, ensartet udtryk. Med en dokumenteret L-værdi på 94,5 er Blanka den lyseste loftplade i Rockfons sortiment. Den ultrahvide, dybmatte overflade bidrager til en moderne æstetik og får rum til at opleves større, lysere og mere åbne.

Effektiv installation. Langvarig kvalitet.

Den antistatiske, smudsafvisende og ikke-retningsbestemte overflade gør Rockfon Blanka nem at håndtere og installere. Loftpladerne kan monteres i alle retninger, hvilket forenkler installationen, reducerer risikoen for fejl og minimerer materialespild. Resultatet er en mere effektiv byggeproces og et loft, der bevarer sit flotte udseende i mange år.

Designfrihed til enhver løsning

Rockfon Blanka fås i flere formater og kantdesigns til synlige, delvist skjulte og skjulte skinnesystemer. Uanset om projektet prioriterer taleforståelighed, koncentration, akustisk komfort eller lydisolering mellem rum, findes der en løsning, der matcher behovet. Serien omfatter også Rockfon Blanka Activity og Rockfon Blanka dB, som er udviklet til miljøer med særligt høje krav til akustisk performance.

Scan QR-koden for at få adgang til den komplette Rockfon Blanka produktside og se referenceprojekter.

Visuelt layout og udseende

Den ultra-hvide overflade og en L-værdi på 94,5 giver et eksklusivt, moderne loft med maksimal lysstyrke og visuel komfort.

Lydabsorption

Op til klasse A

Reaktion på brand

A1

Lysrefleksion

87 % lysrefleksion, 99 % lysdiffusion

Tilgængelige dokumenter

Datablad, EPD, DoP

Certificeringer





Sct. Ibs Skole, Horsens, Danmark









Et inspirerende læringsmiljø

Renoveringen af Sct. Ibs Skole havde til formål at skabe et topmoderne undervisningsmiljø. Rockfon Blanka Akustiske loftplader erstattede overskydende støj med en rolig, behagelig atmosfære, der fremmer koncentration og trivsel i hele skolen.

Projekt Sct. Ibs Skole, Horsens, Danmark
Produkt Rockfon Blanka
Kant A & E
Dimensioner 600 x 600 mm & 900 x 900
Skinnesystem Chicago Metallic T24 Click 2890



Projekt Danske Bank, Danmark
Produkt Rockfon Blanka
Kant E24
Dimensioner 600 x 600 mm
Skinnesystem Chicago Metallic T24 Click 2890



Rockfon Krios®+

Designet til et homogent og ensartet loftudtryk med perfekt farvematch til vores Matt White-skinnesystemer.

Ensartet æstetik fra alle vinkler

Den innovative Uniform360®-overflade skaber et glat, ensartet og eksklusivt loftudtryk, der fremstår flot fra enhver betragtningsvinkel. Rockfon Krios®+ er udviklet til at matche Rockfon Chicago Metallic® Matt White skinnesystemet perfekt, hvilket sikrer harmoniske lysreflektions- og glansniveauer på tværs af hele loftfladen.

Resultatet er et elegant og visuelt sammenhængende loft, hvor skinnernes synlighed reduceres, og loftet fremstår næsten sømløst. Uanset om der vælges åbne eller delvist skjulte skinnesystemer, understøtter Rockfon Krios®+ et rent, moderne og arkitektonisk udtryk.

Dokumenteret performance i hele levetiden

Rockfon Krios®+ forener førsteklasses akustik, høj brandsikkerhed og lang holdbarhed i én løsning. Med lydabsorption i klasse A, brandklasse A1 og en robust overflade er loftet designet til at bevare både sit udseende og sin funktion over tid. Samtidig bidrager materialet til sunde og komfortable indeklimaer, hvor mennesker kan trives og præstere.

Cirkularitet indbygget i løsningen

Rockfon Krios®+ er udviklet til at understøtte fremtidens cirkulære byggeri. Med genanvendte materialer, et reduceret CO_2-aftryk og mulighed for både genbrug og genanvendelse bidrager løsningen til at mindske ressourceforbruget og forlænge materialernes livscyklus uden at gå på kompromis med ydeevne eller æstetik.

Fleksible kant- og designmuligheder

Rockfon Krios®+ fås med A-, E- og X-kant til synlige, delvist skjulte og skjulte skinnesystemer. Det giver maksimal designfrihed og gør det nemt at skabe et loftudtryk, der matcher projektets arkitektur og æstetiske ambitioner.

Scan QR-koden for at få adgang til den komplette Rockfon Krios+ produktside og se referenceprojekter.



Visuelt layout og udseende

En nyudviklet Uniform360®-overflade leverer en glat, ensartet og æstetisk overflade fra alle vinkler (360°)

Lydabsorption

Klasse A

Reaktion på brand

A1

Lysrefleksion

86%

Tilgængelige dokumenter

Datablad, EPD, DOP, +5

Certificeringer



Yuverta Dordrecht, Holland







Bæredygtigt læringsmiljø med fokus på trivsel

Yuverta Dordrecht er en moderne og bæredygtig campus, hvor genbrug af eksisterende bygninger er kombineret med nybyggeri for at skabe inspirerende rammer for undervisning og samarbejde. Der er lagt vægt på gode læringsmiljøer med høj akustisk komfort, et sundt indeklima og fleksible fællesområder, der understøtter både undervisning, praksislæring og sociale møder.

Projekt Yuverta Dordrecht, Holland
Produkt Rockfon Krios
Kant A
Dimensioner 600 x 600 mm



Rockfon® Classic

En attraktiv, hvid akustisk plade
til en bred vifte af anvendelser.

Glat overflade. Rent udtryk.

Den glatte, hvide overflade skaber et lyst, tidløst og ensartet loftudtryk, der passer ind i en bred vifte af bygningstyper. Den robuste overflade er nem at rengøre og vedligeholde, hvilket hjælper med at bevare loftets flotte udseende over tid.

Designet til hverdagens behov

Rockfon Classic er en pålidelig loftløsning til projekter med grundlæggende krav til akustik, brandsikkerhed og holdbarhed. Produktet fås med A- og E-kant til både synlige og delvist skjulte skinnesystemer, hvilket gør det nemt at skabe et funktionelt og harmonisk loftdesign.

Dokumenteret performance som standard

Rockfon Classic samler de velkendte fordele ved stenuld i én løsning. Med lydabsorption i klasse A, høj brandsikkerhed og modstandsdygtighed over for fugt bidrager loftet til komfortable, sikre og langtidsholdbare rum. Et enkelt og pålideligt valg til mange forskellige anvendelsesområder.

Visuel fremtoning

Hvid

Lydabsorption

Klasse A

Reaktion på brand

A1

Lysrefleksion

83%

Tilgængelige dokumenter

Datablad, EPD, DOP, +5

Certificeringer

Scan QR-koden for at få adgang til Rockfon Classic produktside og udforsk nærmere.





Chicago Metallic T24 Click 2890

Et stærkt og stabilt skinnesystem,
der let kan demonteres igen og igen.



Branchens foretrukne skinnesystem

T24 Click 2890 er udviklet til at levere høj bæreevne, dokumenteret brandsikkerhed og præcis installation. Den robuste konstruktion og ensartede profilhøjde bidrager til et flot og ensartet slutresultat, samtidig med at systemet er hurtigt og nemt at arbejde med på byggepladsen.

Systemet kan kombineres med et bredt udvalg af Rockfon loftplader og giver frihed til at skabe både synlige, delvist skjulte og skjulte loftløsninger. Resultatet er maksimal designfleksibilitet uden at gå på kompromis med akustisk komfort, sikkerhed eller æstetik.

Nu tilgængelig med mere end 50 % lavere CO_2-aftryk

T24 Click 2890 Next kombinerer elegant design med et markant lavere klimaaftryk. Med mere end 50 % lavere indlejret CO_2 end standardversionen og den eksklusive mat hvid 11-finish er systemet udviklet til at det er lettere at understøtte projektets klimaambitioner, samtidig med at systemets styrke, kvalitet og dokumenterede ydeevne bevares.

Bæreprofiler, tværprofiler og vægbeslag fremstilles af stål produceret i elektriske lysbueovne med et højt indhold af genanvendte materialer, hvilket understøtter en mere ressourceeffektiv og cirkulær byggeproces.

Indbygget brandsikkerhed for ekstra tryghed

T24 Click 2890 er udstyret med integrerede brandudstansninger, der er udviklet til at modvirke deformation ved brandpåvirkning. Ved høje temperaturer hjælper de med at fastholde loftpladerne og bevare loftets integritet i længere tid.

Det kan være afgørende for at beskytte flugtveje og understøtte bygningens samlede brandsikkerhed. Resultatet er øget tryghed for bygningsejere, driftspersonale og brugere, når det gælder mest.

Reaktion på brand

A1 / A2-s1,d0 (Rockfon Color-all®)

Korrosionsbestandighed

B

Tilgængelige dokumenter

Datablad, EPD, DoP

Genanvendelighed

Fuldt genanvendeligt stål

Certificering

CE

Læs mere om Chicago Metallic T24 Click 2890.

eller Chicago Metallic T24 Click 2890 Next.





Projekt Socialt aktiverings- og integrationscenter, Polen
Kant E
Skinnesystem Chicago Metallic T24 Click 2890

Guide til at vælge det rette modulære loft

Selvom loftpladerne varierer i overflade, tekstur, format og kantdesign, deler de en række dokumenterede egenskaber. Alle løsninger leverer lydabsorption i klasse A, brandklasse A1 og høj modstandsdygtighed over for fugt, hvilket sikrer komfortable, sikre og langtidsholdbare rum.

For optimal ydeevne og et flot, ensartet resultat anbefales de kombineret med vores stærke, stabile og let demonterbare Chicago Metallic® skinnesystemer. Sammen udgør de en komplet loftløsning, der forener akustik, æstetik og installationsvenlighed.

Uanset projektets krav hjælper denne guide dig med at finde den løsning, der bedst matcher dine behov. Vælg det modulære loftsystem, der giver dig den rette balance mellem design, funktionalitet og performance, og få det fulde potentiale ud af dit rum.



1 / Hvilket design er du på udkig efter?

Selvom Blanka, Krios+ og Classic alle har et rent, hvidt udseende, adskiller de sig i overflade og æstetik. Blanka leverer det lyseste og mest eksklusive loftudtryk med sin ultrahvide overflade, mens Krios+ med den unikke Uniform360®-overflade sikrer et ensartet og elegant udtryk fra alle vinkler. Classic tilbyder et enkelt, rent og tidløst design, der passer til en bred vifte af projekter.

Rockfon Blanka | **Rockfon Krios+** | **Rockfon Classic**



Blanka og Krios+ fås med en bred vifte af kantmuligheder til forskellige looks, fra det synlige til det helt skjulte.

Synligt | **Delvist skjult** | **Skjult**



2 / Hvor vigtig er rengøringsvenlighed?

Rockfon Blanka og Rockfon Krios+ er udviklet med fokus på nem rengøring og langvarig æstetik. Loftpladerne kan nemt vedligeholdes med støvsuger eller fugtig klud, mens Rockfon Blanka også tåler rengøring med udvalgte rengøringsmidler. Den antistatiske overflade på Blanka reducerer støvaflejringer og bidrager til et rent, lyst og præsentabelt loft med minimal vedligeholdelse.

3 / Hvad med naturligt lys?

Alle pladerne i kollektionen har høje refleksionsværdier, hvilket sikrer, at det naturlige lys reflekteres ind i rummet fra loftets overflade.

Generelt for alle vores hvide pladeløsninger er, at de reflekterer store mængder dagslys for at hjælpe med at maksimere velvære, give designfleksibilitet og give mulighed for indeklimaer, der er mindre afhængige af kunstig belysning. Oveni scorer Blanka meget højt på lysspredning (>99%), hvilket betyder at lyset spredes optimalt i rummet og man undgår genskær.

Rockfon Blanka	Rockfon Krios+	Rockfon Classic
87%	**86%**	**83%**

DIN EKSPERT PARTNER

Sammen om en mere cirkulær byggebranche

Fremstillet af natursten forener vores løsninger høj ydeevne, æstetik og holdbarhed med et stærkt fokus på cirkularitet. Stenuld kan genanvendes igen og igen uden at miste sine unikke egenskaber, og gennem ROCKWOOLs genanvendelsesordning, Rockcycle®, sikres indsamling, behandling og genanvendelse af Rockfon-afskæringer og udtjente produkter i hele Norden. Derudover stiller vi den nødvendige dokumentation til rådighed, så projekter kan understøtte pointoptjening i certificeringsordninger som DGNB, BREEAM, LEED og WELL.

Vi står sammen med dig

Vores erfarne lokale teams fungerer som en enkelt kontaktpunkt, der administrerer dit projekt fra ordre til installation og videre.

Book et møde

LAD OS UDVIKLE OG BYGGE SAMMEN

Uanset om du har brug for rådgivning til at skabe det rigtige akustiske miljø til din indretning, gerne vil lære mere om et produkt eller har brug for teknisk support, så kontakt os.



Rockfon (ROCKWOOL A/S) • Hovedgaden 501 • 2640 Hedehusene • +45 46 56 21 22 • info@rockfon.dk

www.rockfon.dk

Sounds Beautiful

11.2026 | Alle nævnte farvekoder er baseret på NCS - Natural Colour System® - et system der er ejet af, og anvendes med licens fra NCS Colour AB, Stockholm 2012 eller RAL farve standard.
Rockfon er et registreret varemærke. Der tages forbehold for trykfejl samt for sortiments- og produkttekniske ændringer uden forudgående varsel.