



Rockfon[®] Rocklux[®]

Datablad



Rockfon® Rocklux®

- Lydisoleringskappe, der begrænser lydoverførslen gennem tekniske serviceinstallationer
- Ideel i kombination med Rockfon dB produkter for at optimere fortrolige samtaler
- Passer til en lang række tekniske installationer i flere modulære dimensioner
- Let at installere

Produktbeskrivelse

- Stenuldsplade
- Indvendige sider: Mineralfleece
- Udvendige sider: Aluminiumsfolie

Anvendelsesområder

- Kontor
- Uddannelse
- Sundhed & Pleje

Modulmål (mm)	Vægt (kg/enhed)	Anbefalet montagesystem
1105 x 1105 x 30 *	4,2	Rockfon® System dB™
1780 x 745 x 30 **	4,5	Rockfon® System dB™


Rockfon Rocklux leveres usamlet og skal derfor samles. Dens indvendige / udvendige dimensioner ved montering er:

* 725x725x130 / 785x785x160 mm: Eget til tekniske installationer i modulære størrelser: 600x600, 625x625, 675x675 mm.

** 1400x365x130 / 1460x425x160 mm: Eget til tekniske installationer i modulære størrelser: 1200x300, 1250x312,5, 1350x300 mm.

Brug to Rockfon Rocklux 1105x1105x30 mm monteret med aluminiumstape til tekniske installationer i modulære størrelser: 1200x600, 1250x625, 1350x600 mm.

Indvendige dimensioner omfatter min. 50 mm overstørrelse (totalt) til fastgørelsesfremspring.



Egenskaber



Reaktion på brand
A1



Fugtmodstand og formstabilitet
Op til 100 % RH



Hygiejne
Stenuld danner ingen grobund for mikroorganismer



Miljø
Fuldt ud genanvendeligt stenuld
Det genanvendte indhold af Rockfon produkter er mellem 29% og 64% i henhold til ISO 14021.



Carbonaftryk
4.18 kg af CO₂ ækv.
(vugge til af fabrik baseret på EPD)



Indeklima
Et udvalg af Rockfon produkter er blevet tildelt emissionsklassen M1, den finske M1 emissionsklassificering af byggematerialer samt Dansk Indeklimamærkning for produkter med lav VOC emission



Rockfon® er et registreret varemærke
tilhørende ROCKWOOL koncernen.

 [linkedin.com/company/Rockfon-as](https://www.linkedin.com/company/Rockfon-as)

 [pinterest.dk/Rockfon](https://www.pinterest.dk/Rockfon)

 [youtube.com/RockfonOfficial](https://www.youtube.com/RockfonOfficial)

 [facebook.com/RockfonOfficial](https://www.facebook.com/RockfonOfficial)

 [instagram.com/Rockfon_Official](https://www.instagram.com/Rockfon_Official)

Sounds Beautiful



Rockfon
(ROCKWOOL A/S)
Hovedgaden 501
2640 Hedehusene

Tlf: 46 56 21 22
www.rockfon.dk

03.2022 | Alle nævnte farvekoder er baseret på NCS - Natural Colour System® - et system der er ejet af, og anvendes med licens fra NCS Colour AB, Stockholm 2012 eller RAL farve standard.
Rockfon er et registreret varemærke. Der tages forbehold for trykfejls- og produkttekniske ændringer uden forudgående varsel.